

SB

系列

移动式龙门起重机



供应15, 30, 50, 70, 100 美吨或更大吨位的起重机



建筑行业



能源领域



钢材配送



物料搬运

术业专攻，举重若轻

SB系列轮胎式龙门起重机非常适合当今的市场作业环境。在组件越来越长，串联式搬运模式越来越普遍的现今社会中，工厂管理人员都在寻找更具成本效益的方案来营运。

当使用一台配备了单梁结构和配置可横移吊钩的龙门起重机时，可以令您工厂内的物件更容易地运送到您的堆场中，同时无需使用其他吊运设备辅助。SB系列产品无疑是您最理想的选择。

我们革命性的SB系列门式起重机，起重能力由15美吨至100美吨或者更大。我们的工程技术团队将与您紧密合作，以确保SB系列门式起重机充分满足您的需求，并超越您的期望。我们将持续与您精诚合作，伴随您的企业一路向前共同发展。





独特设计的耳轴枢关节式结构

SHUTTLELIFT独特设计的耳轴枢关节式结构让设备的结构框架可以将应力释放出来。即使在不平整的地面上行走，也不会引致设备的结构破损。




比例控制系统

起重机的设计配备了完善的比例控制系统，让起重机操作起来能够更加精密准确，也让操作人员使用时更加顺畅。



方便维护的发动机仓

SHUTTLELIFT的发动机仓位置方便，让维修人员非常容易地接触到各处需要经常性维护的部位。



绞车总成系统

绞车总成系统安装在底梁侧面，让操作人员很容易地看到钢丝绳的穿绳状态，并且可以在不使用升降台的情况下进行维护工作。



悬臂式轮架

当大车行走机构的轮胎需要进行维修或更换时，SHUTTLELIFT设计的悬臂式轮架为您有效提高了更换效率。



无线遥控系统

SHUTTLELIFT的无线遥控系统，提高了操作人员的对吊装物件的可视度，让操作人员无需与设备接触的情况下，也能安全操控。无线遥控系统可以设置与驾驶室操作完全相同的功能，有效提高工作效率及安全性。



四轮转向系统

当作业空间受限时，SHUTTLELIFT的四轮转向系统提供了使用上最大的灵活性，机动性及精确的操控性。可使用的转向模式包括：两轮转向90°前，两轮转向90°后，蟹行，横向，卡罗索转向。



额外增加的爬坡能力

SHUTTLELIFT通过额外的驱动马达，增加门式起重机的爬坡能力，让设备行驶在倾斜或不平的地面时表现更佳。有效地提高了起重机的效率，增加了可利用空间。




额外增加高度和宽度

SHUTTLELIFT可根据客户要求修改起重机的高度和宽度，以满足特定客户的需求。

相比传统桥式起重机，更加灵活适用

无论您需要过跨吊运或从室内运送产品到室外，我们的单梁门式起重机可以帮助您有效提高工作效率及投资回报率。SHUTTLELIFT的SB系列可以为您提供无限的可能性。请即联系我们，为您解决所面对的吊装搬运难题。



我们在这里，也在世界的每个角落为您服务



作为行业的全球领导者，我们一直专注于两件事情：领先性和全球性。因此，全球性的销售网络和贴心的维修保养服务是支持您和我们成功的重要元素。对于我们的客户而言，原厂的零部件，加上经验丰富的技术人员，可以令您更加安心、放心、省心。因为我们深深知道：您的等待，每天都有可能会令您蒙受损失；所以我们简化了售后服务部门的处理程序，保证备品备件尽快送达您身边，及时解决您的后顾之忧。

想您所想，急您所急

我们专业的技术团队，以及我们热忱的维修保养服务团队会让您及时享受到最理想的产品及解决方案。

专业，职业，敬业

我们的服务工程师蓄势以待，随时随地准备帮助您维护和保养您的设备，并尽可能减少代价高昂的停机时间。我们训练有素、经验丰富、响应敏捷，真诚乐意为您的起重设备提供完美卓越的高品质服务。

SHUTTLELIFT

49 E. Yew St., Sturgeon Bay, WI 54235 USA

Phone: 920.743.8650

Fax: 920.743.1522

sales@shuttlelift.com



SHUTTLELIFT 中国区总代理：

大连钛鼎重工有限公司

电话：+86-411-8627 9567

传真：+86-411-8627 9553

邮箱：sales@e-tongs.com, marketing@e-tongs.com

地址：辽宁省大连市旅顺口区长城街道乡西路180号

网址：www.e-tongs.com

WWW.SHUTTLELIFT.COM